

4/5 (Serie 8 Ima 18). Subkutane Flüssigkeitsverhalt auf Höhe LWK 2/3, ebenfalls mit randständigem Kontrastmittelenhancement (Serie 10 Ima 8).

Unauffällige Darstellung des miterfassten Situs. Insbesondere der Musculus Psoas zeigt sich bds. reizlos. Geringe Menge Flüssigkeit angrenzend an den Musculus Psoas rechts, am ehesten postoperativ. Zartes Spongiosaödem kaudal am Os ilium links (Serie 7 Ima 8).

Beurteilung:

- Postoperative Flüssigkeitsverhalte im Operationsgebiet auf Höhe LWK 3/4 mit randständigem Kontrastmittelenhancement, in Anbetracht des OP-Datums vereinbar mit einem entzündlichen Prozess (Abszess, DD infiziertes Hämatom).
- Postoperativ weiterhin bestehende relative SKS bei LWK 4/5.
- Zusätzlicher subkutaner Flüssigkeitsverhalt im Zugangsbereich sowie postoperative ödematöse Veränderungen der autochthonen Rückenmuskulatur.
- Unveränderter Bandscheibenprolaps LWK 5/SWK 1 ohne relevante foraminale oder spinale Stenose.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen,

Dr. med. F. Nimsdorf

Facharzt für Radiologie
Oberarzt

Dr. med. A. Ortwein

Assistenzärztin